

תעודת בדיקה מספר 7613202612

דף 1 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : פלס מוצרי בנייה בע"מ ח.פ. : 515672863
מענו : הדודאים 5 חדרה
תאריך ההזמנה : 29/01/2026

תאור המוצר

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת
הדגם הנבדק : מערכת תרמוקרייל שליכט צבעוני לייט THERMOCRY
ארץ יצור : ישראל

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיף 5.10 - מוליכות טרמית, של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי -
שיטה לבדיקת מוליכות טרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 2 דצמבר
2020
בהמשך למפורט במהות הבדיקה, פירוט סעיפי הבדיקה שלפיו נבדק המוצר - ראו בגוף
התעודה

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
הבדיקה בוצעה בין התאריכים: 01/02/2026 - 23/02/2026

23/02/2026

תאריך הפקת תעודה



[Signature]

שם המאשר: יעקב אבני תפקיד טכנאי בודק

רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, ענף מערכות אנרגיה טל': 03-6465332 פקס: 03-6461092 WWW.sii.org.il




תעודת בדיקה מספר 7613202612

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה
5.10	מוליכות טרמית	מקדם מוליכות חום: $0.0526 \text{ W/m} \cdot \text{K}$; המסה ליח. נפח: 290.50 ק"ג/מ^3 ; טמפרטורה ממוצעת: 10.0 מעלות צלזיוס;	מידות דוגמא מס' 1: $20.15 \times 295 \times 295$ מ"מ מידות דוגמא מס' 2: $20.01 \times 305 \times 295$ מ"מ משקל אחרי ייבוש דוגמא מס' 1: 518 גרם משקל אחרי ייבוש דוגמא מס' 2: 514 גרם הבדיקה במתקן בדיקה TLP 300 אי וודאות התוצאה הינה $\pm 3\%$

נספח לסעיף 5.10 מוליכות טרמית



סוף תעודת בדיקה

היתר מספר 109581 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלס מוצרי בנייה בע"מ

אזור תעשייה קדמת גליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1731 מהדורה דצמבר 1995

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 515672863

תחילת תוקף היתר: 24/03/2026

עמוד 1 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 109581

מפעל: פלס מוצרי בנייה בע"מ

מצרכים: ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים

דגמים:

1. ציפוי טיח צבעוני גמיש מתוספת סיבים
מכונה: פלקסיב Flexsive
דגם NT200, פריימר המכונה פריימר
מין 1.2.3.3 גישור על פני סדקים עד 1 מ"מ
בכמות של כ-2.5 ק"ג/מ"ר
2. תרמוקריל שליכט צבעוניאולטרה לייט
THERMOCRYL COAT ULTRA LIGHT
דגם: NT200
מין: 1.3.2.3
דרגת גישור על פני סדקים עד 1.0 מ"מ
כמות חומר 2.0 ציפוי למ"ר



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 515672863

תחילת תוקף היתר: 24/03/2026

עמוד 2 מתוך 2



היתר תו ירוק

מס' 115481

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

פלס מוצרי בנייה בע"מ

אזור תעשייה קדמת גליל, ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

מפרט ירוק מס' 32 : צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה
ציפוי מרקם אקריליים פנים וחץ

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק". ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום 01/01/2026 עד יום 31/12/2026



אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה



פ.נ. 515672863



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 115481 מפעל: פלס מוצרי בנייה בע"מ

מפרט ירוק מס' 32 : צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה ציפוי מרקם אקריליים פנים וחוץ

דגמים:

1. ציפוי פולימר סינתטי מכונה: TEMPGARD Flexsive
דגם T200
מין 1.3.2.3 גישור על פני סדקים עד 1 מ"מ
בכמות של כ-2.0 ק"ג/מ"ר



תוקף ההיתר מיום 01/01/2026 עד יום 31/12/2026

אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה



פ.ח. 515672863

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701